

MAHOVI[®]

CHECKLIST DE INSTALAÇÃO

MAH-3D2

CHECKLIST DOS REQUISITOS DE INSTALAÇÃO DO ALINHADOR DE DIREÇÃO

CÓDIGO: MAH-3D2




NOME DO CLIENTE:	CHECKLIST PARA INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS MAHOVI		
CNPJ:		DATA:	
ENDEREÇO:		NUM. PEDIDO:	

REQUISITOS DO LOCAL DE TRABALHO

1. Rampa de Alinhamento bem nivelada
2. Piso regular sem desníveis
3. Tomada 220V/60Hz Monofásica com NoBreak
4. Conferir se a dimensão dos pratos dianteiros são compatíveis com o berço do prato da rampa
5. Distância para instalação (As câmeras devem ficar entre 1800mm~2200mm do centro dos pratos dianteiros)
6. No mínimo 5cm de piso para fixação da coluna

DIMENSÃO DOS PRATOS DIANTEIROS

480X470X50mm




O Alinhamento do equipamento em relação as câmeras x pratos devem ser feito todas as vezes que o mesmo for movimentado e conferida antes da operação.

REV. 01 - 25/10/2024

DIMENSÕES PARA O LOCAL DO 3D

A DISTÂNCIA DAS CÂMERAS ATÉ O CENTRO DOS PRATOS DEVE ESTAR ENTRE
1.800mm ATÉ 2.200mm



ASSINATURA DO CLIENTE

REV. 01 - 25/10/2024



MAHOVI[®]

CHECKLIST DE INSTALAÇÃO
MAH-3D2



WWW.MAHOVI.COM.BR



Rua Júlio Lopes Manzano, 45 | Jardim São Marcos | 18056-550 | Sorocaba - SP