

MAHOVI[®]

CHECKLIST DE INSTALAÇÃO

MAH-3045

CHECKLIST DE INSTALAÇÃO

Modelo: MAH-3045

Duplicador de vagas



Confirmar abaixo se todas as exigências para a instalação de seu duplicador de vagas foram cumpridas. O não cumprimento dessas exigências impede que a instalação seja realizada.

Duplicador de vagas com 4 colunas.

- Pé direito exigido: 4 metros..... ☐
- Área de instalação demarcada e livre para operação..... ☐
- Ponto de energia - 220v/60Hz Mono com disjuntor de 20A..... ☐
- Óleo hidráulico: ISO VG 46 - Capacidade: 11L..... ☐

O equipamento não necessita necessariamente de fixação ao solo para perfeito funcionamento.

#Lembrete - a fixação garante mais estabilidade#

Caso deseje fixar o duplicador de vagas, se atente aos requisitos:

- Profundidade de 150mm..... ☐
- Resistência de 3000 psi (210/cm³) e torque do parabol de 160N..... ☐


Eu, _____ CPF/CNPJ _____,

Confirmo que todas as exigências citadas acima para a instalação do duplicador de vagas foram cumpridas e confirmadas com no mínimo 3 dias de antecedência da data de entrega agendada.

O não cumprimento dessas exigências, impede que a instalação seja realizada e que todos os custos operacionais sejam cobrados, assim como o valor da instalação de R\$2500, deslocamento (Base Mahovi - Sorocaba, SP) R\$2,50 por Km, despesa com hotel, alimentação.

Assinatura


Dimensões do equipamento.



MODELO	CAPACIDADE DE IÇAMENTO	TEMPO DE ELEVAÇÃO	A	B	C	D	E	
			COMPRIMENTO TOTAL (INC. RAMPAS)	COMPRIMENTO TOTAL (SEM RAMPAS)	LARGURA TOTAL	LARGURA ENTRE CILINDROS	ALTURA MÁX. DE IÇAMENTO	ALTURA MÁX. DE TRAVAMENTO
MAH-3045	3000 KG (6600lbs)	31s	4720mm (185 7/8")	3877mm (152 5/8")	2409mm (94 7/8")	2167mm (85 3/8")	1872mm (73 3/4")	1792mm (70 9/16")



F	G	H		I	J	K	MOTOR
ALTURA TOTAL	ALTURA MÍNIMA	ALTURA MÁX. POR BAIXO DA PISTA	ALTURA MÁX. DE TRAVAMENTO EMBAIXO DA PISTA	DISTÂNCIA ENTRE A LARGURA	LARGURA ENTRE PISTA	BORDA EXTERNA DAS PISTAS	
2105mm (82 7/8")	135mm (5 3/8")	1772mm (69 3/4")	1692mm (66 5/8")	1956mm (77")	940mm (37")	1890mm (74 3/8")	3.0 HP/220V

Dimensões para as sapatas.



MODELO	A	B	C
MAH-3045	3877mm (152 5/8")	2409mm (94 7/8")	4564mm (179 3/4")

Desenho técnico das sapatas





MAHOVI[®]

MAH-3045



WWW.MAHOVI.COM.BR



Rua Júlio Lopes Manzano, 45 | Jardim São Marcos | 18056-550 | Sorocaba - SP